AGRIA SA 4009 Plovdiv BULGARIA	**FIȘA CU DATE DE SECURITATE** **In conformitate la Anexă II din Regulamentul (E C) № 1907/2006 și Regulamentul (E C) № 1272 /200 8 [CLP]** **FULIAL**	**Data emiterii: 11.01.2021** **Ediția № 3** **Data editiei : 01.06.2022**

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/INTREPRINDERII

1.1. Identificatori de produs

Denumirea substanței	:	Azoxystrobin 250 g/l SC
EC №	:	-
№ înregistrare (REACH)	:	-
CAS №	:	-
UFI	:	3W10-W0FM-300N-CKQU

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizări identificate	:	Fungicid

1.3. Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Producator/ Furnizor	:	AGRIA S.A.
Stradă / Cod poștal	:	Asenovgradsko pantof , 4009Plovdiv
Telefon	:	032 273 500, numărul de telefon este disponibil doar în timpul programului de lucru
Fax	:	+ 359 32 63 83 77
E-mail	:	agria@agria.bg

1.4 . Număr de telefon de urgență : Telefon de urgență: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/ extensia 235 (luni – vineri 8:00 – 15:00);
Centrul de Informare Toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică; Str. Dr. Leonte Anastasievici, Nr 1-3; 050 463

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare In conformitate Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) : *Toxicitate acută. 4 ; H332*
Acvatic Chronic 2; H411

2.2. Elemente de etichetă

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (EC) nr . 1272/2008 (CLP)

Pictograme de pericol :



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare : **Atenţie**

Componente periculoase care trebuie enumerate pe etichetă	:	azoxistrobin
Fraze de pericol	:	*H332 – Nociv în caz de inhalare.* *H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.*
Fraze de precauție	:	**Prevenirea** **P261** - Evitați să respirați praful/ fumul/ gazul/ ceața/ vaporii / spray. **P271** – A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. **P273** – Evitaţi dispersarea în mediu. **Raspuns** **P304 + P340** – *ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.* **P391** – Colectați scurgerile. **Eliminare** **P501** – Aruncaţi conţinutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea/eliminarea deşeurilor periculoase, conform reglementarilor în vigoare.
Fraze de precauție suplimentare	:	**EUH208** – Conţine 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ona. Poate produce o reacţie alergică **EUH401** – Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.
Fraze de Atenție Specifice conform la Regulamentul (UE) 547/2011	:	**SP1** – A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul acestuia. A nu se curăţa echipamentul de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă. A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri. **SPe3** – Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.
2.3. <u>Alte pericole</u>	:	Necunoscut

3 . COMPOZIȚIE / INFORMAȚIE PE INGREDIENTE

3.1. <u>Substanţe</u> : Se referă la un amestec

3.2. <u>Amestecuri</u>

Descrierea amestecului

Nume	**CAS №**	**EC №**	**Index №**	**REACH Reg. №**	**Concentraţie (% g/v)**	**Clasificare in conformitate Regulamentul (EC) № 1272/2008 (CLP)**	**SCL, M-factor, ATE**
Azoxystrobin (ISO); *methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy] phenyl}-3-methoxyacrylate (IUPAC)*	131860-33-8	603-524-3	607-256-00-8	-	25 ± 1,5	Toxicitate acută 3; H331 Acvatic Acute 1; H400 Acvatic Chronic 1; H410	M=10 M (Cronic)=10 inhalare: ATE = 0,7 mg/L (praf/ceață)

Morwet D-425; *Naphthalenesulfonic acid, sodium salt (1:1), polymer with formaldehyde*	68425-94-5 /9008-63-3	-	-	-	1,62	Eye Irrit . 2; H319	-

Pentru textul complet al categoriilor de pericol și al frazelor de pericol: a se vedea SECȚIUNEA 16 (v).

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

În urma inhalării : Treceți imediat la aer curat și odihniți-vă. Solicitați imediat sfatul medicului dacă respirați dificil.

În urma contactului cu pielea : În caz de contact, spălați imediat zona afectată cu apă și săpun. Solicitați sfatul medicului dacă este necesar. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare.

În urma contactului vizual : Țineți ochii deschiși și clătiți cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați sfatul medicului dacă iritația persistă.

În urma ingerării : Sunați imediat un centru de control in caz de otrăvire sau un medic pentru sfaturi de tratament. Nu induceți voma.

Autoprotecția personalului de prim ajutor : Utilizați echipament individual de protecție.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate : Necunoscut.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar : Tratați simptomatic

5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate : Pulbere uscată , dioxid de carbon. În caz de incendii mari folosiți apă pulverizată, stingător cu spumă.

Mijloace de stingere neadecvate : Necunoscut.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanța sau amestecul respectiv

Produse de combustie periculoase : În caz de incendiu, împreună cu alți produse de ardere, fumul conține gaze toxice – dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon și hidrogen sulfurat.

5.3. Sfaturi pentru pompieri : Îmbrăcăminte de protecție completă și aparat de respirat autonom.

6. MĂSURI ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență : Personalul care nu este necesar trebuie să fie păstrat la distanță.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență : Eliminați toate sursele de aprindere (flacără sau scânteie). Asigurați ventilarea locală și generală a gazelor evacuate. Folosiți îmbrăcăminte și mănuși de protecție, mască respiratorie cu filtru de particule eficient, ochelari pentru substanțe chimice pentru protecția ochilor.

6.2. Precauţii pentru mediu : În cazul dispersiei accidentale, luați măsuri de precauție pentru a proteja apele de suprafață și subterane, solul și sistemul de canalizarea împotriva contaminării. Eliminați sursele de căldură și foc. În cazul deversării în canalizare, în apele de suprafață, în apele subterane sau în sol, anunțați imediat autoritățile competente.

6.3. Metodele şi materialul pentru izolarea incendiilor şipentru curăţenie

Pentru izolare și curățare : Se absoarbe cu un material inert – nisip, zeolit. Folosiți aspiratorul. Nu aruncați produsul și/sau materialele contaminate în sistemele de canalizare, sursele de apă sau corpurile de apă. Colectați într-un recipient pentru deșeuri corespunzător, etichetat, etanș. Păstrați recipientul într-un loc adecvat pentru tratarea ulterioară sau eliminarea conform legislației naționale.
eliminarea conform legislatiei nationale.

Alte informații : Nu sunt disponibile informații.

6.4. Referire la alte secțiuni : Produsul colectat și/sau materialele contaminate trebuie tratate ca deșeu conform secțiunii 13.

7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

7.1. Precauţii pentru manipularea în în condiţii de securitate

Masuri de precautie : Utilizați incinte de proces, ventilație locală prin evacuare și alte controale tehnice adecvate pentru a menține nivelurile din aer sub limitele de expunere recomandate.

Măsuri de prevenire a incendiilor : Dacă operațiunile utilizatorului generează aerosoli, fum sau ceață, utilizați ventilație pentru a menține expunerea la contaminanții din aer sub limita de expunere. (Vezi secțiunea 8).

Măsuri de prevenire a aerosolilor și a prafului : Curățați în mod regulat spațiile și instalațiile purtând echipament individual de protecție și folosind instrumente profesionale de curățare sigure la foc. Păstrați în spațiul de lucru doar cantitățile necesare procesului normal de lucru. Containerele/ambalajul nu trebuie lăsate deschise. A se păstra departe de sursele de aprindere (flăcări deschise, scântei).

Măsuri pentru protecția mediului : Nu există informații disponibile

Sfaturi privind igiena generală a muncii : Nu mâncați, beți sau fumați atunci când manipulați produsul. În caz de contaminare schimbați îmbrăcămintea de lucru. Evitați inhalarea, ingestia și contactul cu ochii și pielea. Nu manipulați acest produs fără a purta îmbrăcămintea și echipamentul individual de protecție recomandat.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de siguranţă, inclusiv eventualele incompatibilităţi

Măsuri tehnice și condiții de depozitare : A se păstra într-un loc răcoros, uscat, bine ventilat, departe de sursele de aprindere. Preveniți generarea de electricitate statică.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalajul : A se păstra în ambalajul original sigilat.

Cerințe privind spațiile și recipientele de depozitare : Păstrați departe de:
- medicamente, alimente, furaje, îngrășăminte și semințe
- substante infectioase periculoase, substanțe radioactive, substanțe explozive
- substanțe oxidante foarte reactive

Clasa de depozitare : Nu există informații disponibile

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare : Nu există informații disponibile

7.3. Utilizari finale specifice

Recomandări : A se vedea punctele 7.1, 7.2 și eticheta/prospectul pentru utilizările relevante ale acestui produs.

8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1. Parametrii de control

Valori limită de expunere profesională în aer conform legislației UE
Nu sunt stabilite

Consultați valorile limită naționale relevante aplicabile în prezent în statul membru UE /țara non-UE în care este furnizată fișa cu date de securitate .

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale inginerești adecvate

Măsuri structurale, organizatorice și tehnice : Asigurați o ventilație locală și generală adecvată la locul de muncă.

8.2.2. Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul individual de protecție

Protecție respiratorie : În cazul formării de ceață sau aerosoli, utilizați un respirator cu un filtru aprobat. Semi-mască cu filtru de particule FFP2 (EN149).



Protecția pielii : **În caz de expunere prelungită și repetată**
Purtați îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțe chimice care să acopere corpul.



Protecție pentru ochi : Folosiți ochelari de protecție cu ecrane laterale (conform EN 166).



Protecția mâinilor : **În cazul expunerii pe termen scurt:**
Mănuși de vinil de unică folosință.
În cazul expunerii prelungite sau repetate frecvent
Utilizarea mănușilor din cauciuc nitril pentru utilizare multiplă conform EN 374. Grosime > 0,4 mm. Dacă sunt uzate schimbați mănușile.



Pericole termice : Nu există informații disponibile

8.2.3. Controlul expunerii mediului : Emisiile din sistemul de ventilație și echipamentele de lucru trebuie verificate pentru conformitatea cu legislația privind siguranța mediului

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

9.1. Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază

(a) Stare fizică : Lichid
(b) Culoare : Lichid alb vâscos

(c) Miros	:	Miros ușor
(d) Punct de topire/punct de îngheț	:	< 0 ºC
(e) Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	:	Nu există informații disponibile
(f) Inflamabilitate	:	Nu există informații disponibile
(g) Limita inferioară și superioară de explozie	:	Nu există informații disponibile
(h) Punct de aprindere	:	Nu există informații disponibile
(i) Temperatură de autoaprindere	:	Nu există informații disponibile
(j) Temperatura de descompunere	:	Nu există informații disponibile
(k) pH	:	5,0 – 8,0 (soluție 1%)
(l) Vâscozitatea cinematică	:	Nu există informații disponibile
(m) Solubilitate	:	Nu există informații disponibile
(n) Coeficientul de partiție n-octanol/apă	:	Nu există informații disponibile
(o) Presiunea vaporilor	:	Nu există informații disponibile
(p) Densitatea și/sau densitatea relativă	:	1,08 ± 0,01 g/cm ^{3}
(q) Presiunea relativă a vaporilor	:	Nu există informații disponibile
(r) Caracteristicile particulelor	:	Nu se aplică

9.2. Alte informații

Coroziune	:	Nu este coroziv
Proprietăți explozive	:	Produsul nu este exploziv
Proprietăți oxidante	:	Produsul nu este oxidant

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate	:	Fără reacții periculoase atunci când sunt depozitate și manipulate conform instrucțiunilor.
10.2. Stabilitate chimică	:	Stabil în condiții normale.
10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase	:	Necunoscut
10.4. Conditii de evitat	:	Evitați depozitarea la temperaturi sub 0 ºC și peste 35 °C într-un loc închis. Căldură, flacără deschisă, temperatură extremă, contaminare și depozitare prelungită.
10.5. Materiale incompatibile	:	Evitați contactul cu oxidanți puternici și cu acizi și baze puternice. Se descompune în condiții alcaline și acide.
10.6. Produși de descompunere periculoși	:	Vezi secțiunea 5

11. INFORMATIE TOXICOLOGICĂ

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate orală acută
DL $_{50}$ (șobolani) > 5000 mg/kg bw (pentru azoxistrobin)

Toxicitate acută dermică
LD $_{50}$ (șobolani) = 2000 mg/kg bw (pentru azoxistrobin)

Toxicitate acută prin inhalare
LC $_{50}$ (șobolani) = 0,69 mg/l aer (4 ore) (pentru azoxistrobin)

Coroziunea/iritația pielii	:	Nu este un iritant pentru piele
Leziuni/iritații oculare grave	:	Nu este un iritant pentru ochi
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	:	Nu este un sensibilizant al pielii
Mutagenicitatea vânzării de germeni	:	Fără activitate mutagenă
Carcinogenitate	:	Fără efecte cancerigene
Toxicitate reproductiva	:	Nu este clasificat ca fiind toxic pentru reproducere
STOT – expunere unică	:	Nu există dovezi pentru efectele asupra organelor specifice de la o singură expunere

STOT – expunere repetată	:	Nu există dovezi pentru efectele asupra organelor specifice din expunerea repetată
Pericole de aspirație	:	Necunoscut

11.2. Informații despre alte pericole

11.2.1. Proprietăți perturbatoare endocrine	:	Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.
11.2.2. Alte informații	:	Nu e disponibil

12. INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1. toxicitate _

Toxicitate acută pentru organismele acvatice
Purici de apă (*Daphnia magna*): EC_{50} = 0,23 _ mg / l (48 h) pentru azoxistrobin
NOEC = 0,044 mg / l (21 d) pentru azoxistrobin

Alge (*Pseudokirchneriella subcapitata*) : EC_{50} = 0,36 mg / l (72 h) pentru azoxistrobin
NOEC = 0. 8 mg / l (96 h) pentru azoxistrobin

Toxicitate pentru păsări (*Colinus virginianus)* : DL_{50} > 2000 mg / kg pentru azoxistrobin
LC_{50} /LD_{50} > 1179 mg/kg hrană pentru azoxistrobin

Toxicitate pentru pești (*Oncorhynchus mykiss*) : $LC50 = {}_{0,47}$ _ mg / l (96 h) pentru azoxistrobin
NOEC = 0,147 mg/l (21 d) pentru azoxistrobin

Toxicitate pentru albine : LD_{50} (contact) > 200 µg / albină (48 h) pentru azoxistrobin
LD_{50} (oral) > 25 ug / albină (48 h) pentru azoxistrobin

Toxicitate pentru râme (*Eisenia foetida)* : LC_{50} = 283 mg / kg (14 zile) pentru azoxistrobin
NOEC = 3,0 mg/kg (14 zile) pentru azoxistrobin

12.2. Persistență și degradabilitate	:	Nu există informații disponibile
12.3. Potențial de bioacumulare	:	Nu există informații disponibile
12.4. Mobilitatea în sol	:	Nu există informații disponibile
12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB	:	Produsul nu conține nicio substanță PBT sau vPvB
12.6. Proprietăți perturbatoare endocrine	:	Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.
12.7. Alte efecte adverse	:	Fără alte efecte adverse

13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor	:	**Eliminarea trebuie efectuată** în conformitate cu prevederile legislației naționale, într-un mod sigur pentru mediu. **Metoda de tratare recomandată:** arderea în incineratoare autorizate corespunzător. **Colectarea cantităților mici de produse:** Se absoarbe cu un material inert – nisip, zeolit. Depozitați în recipiente pentru deșeuri solide. Recipientul trebuie să fie etichetat clar, cu descrierea conținutului, simboluri de indicare a pericolului, mențiuni H și P. Depozitați în spații bine ventilate, până la depozitarea la o companie autorizată de eliminare a deșeurilor. Apa folosită pentru spălarea suprafețelor contaminate trebuie colectată pentru tratare ulterioară. Nu reutilizați recipientele goale în niciun alt scop. Nu aruncați în canalizare. Nu poluați sursele naturale de apă.
Codul deșeurilor	:	07 04 13* deșeuri solide, care conțin substanțe periculoase

Cod deșeuri, ambalaje	:	07 04 01* lichid de spălat apos și lichide mamă 15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau contaminate cu substanțe periculoase

14. INFORMAȚII DE TRANSPORT

14.1. Informatii generale

Nr. ONU (ADR)	:	3082
Denumirea ONU de expediere	:	Substanță periculoasă pentru mediu, lichid, n.o.s. (conține azoxistrobin)
Clase(e) de pericol pentru transport	:	9
Grupa de ambalare	:	III
Pericole pentru mediu	:	**Indicația substanței periculoase pentru mediu** ADR/RID/ IMDG - Cod / ICAO-TI/ IATA-DGR : **x da** / □ nu Poluant marin : **x da** / □ nu
Marcajul	:	
Precauții speciale pentru utilizator	:	Vezi secțiunile 6-8.
Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO	:	Nu se aplică

15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1. Reglementări/legislații de siguranță, sănătate și mediu specifice pentru substanță sau amestec

Legislația UE :

Regulamentul CE 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind plasarea produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE
Aplicabil

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Aplicabil

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de instituire a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93 și Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1488/94, precum și Directiva Consiliului 76/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE, inclusiv modificările.
Fara restrictii

DIRECTIVA 2012/18/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, care modifică și, ulterior, abrogă Directiva Consiliului 96/82/CE
Acest produs este clasificat conform Directivei Seveso III

Directiva Seveso III
E1: Periculoase pentru mediul acvatic – acut și cronic 1

Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 de stabilire a primei liste a valorilor limită indicative de expunere profesională în punerea în aplicare a Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă
Aplicabil

REGULAMENTUL (UE) Nr. 547/2011 AL COMISIEI din 8 iunie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de etichetare pentru produsele fitosanitare
Aplicabil

REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)
Aplicabil

Legislație națională:

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;
HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor;
HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje

15.2 . Evaluarea securităţii chimice : Evaluarea securității chimice a fost efectuată pentru amestec

16. ALTE INFORMAȚII

(i) Indicarea modificărilor
Informațiile din această fișă cu date de securitate au fost modificate în următoarele secțiuni:
3.2. Amestecuri
9.1. Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază
9.2. Alte informații
11.2. Informații despre alte pericole
12.6. Proprietăți perturbatoare endocrine
15.1. Reglementări/legislații de siguranță, sănătate și mediu specifice pentru substanță sau amestec

(ii) Abreviere și acronime
SCL – Limită specifică de concentrație
M – factor – Factorul de multiplicare
ATE – Estimarea toxicității acute

(iii) Referințe cheie în literatură și surse de date
Ghid ECHA privind compilarea fișelor cu date de securitate (*versiunea 4.0, decembrie 2020*)

(iv) Clasificare și procedura utilizate pentru a deriva clasificarea amestecurilor conform Regulamentului (CE) 1272/2008 [CLP]

Clasificare conform Regulamentului (CE) № 1272/2008	**Procedura de clasificare**
Toxicitate acută. 4; H332	Pe baza metodei de calcul
Acvatic Chronic 2; H411	Pe baza metodei de calcul

(v) Declarații H relevante (numărul și textul complet, după cum se face referire la SECȚIUNEA 3)

Conform Regulamentului Nr.1272/2008
Eye Irrit . 2 – Iritație gravă a ochilor , categoria de pericol 2 ; **H31 9** Provoacă o iritare gravă a ochilor
Toxicitate acută. 3 – Toxicitate acută, categoria de pericol 3; **H331** Toxic în caz de inhalare
Acvatic Acute 1 – Periculos pentru mediul acvatic – acut, categoria de pericol 1; **H400** Foarte toxic pentru viață acvatică
Acvatic Chronic 1 – Periculos pentru mediul acvatic – cronic, categoria de pericol 1; **H410** Foarte toxic pentru
viața acvatică cu efecte de lungă durată

(vi) Sfaturi de formare
Se recomanda instruire generala in igiena muncii

(vii) Informatii suplimentare

INFORMAȚIILE PREZENTATE ÎN ACEASTĂ FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE SE BAZĂ PE CUNOAȘTERILE NOASTRE A PRODUSULUI LA DATA EMISIERII ȘI SE INTENȚIE SĂ OFERĂ NUMAI GHIDUL GENERAL DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ.
ACEASTA FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE COMPLETĂ SPECIFICAȚIA TEHNICĂ/ ETICĂĂ/ PROSPECTUL PRODUSULUI DAR NU LE ÎNLOCUIE.
UTILIZATORII ACESTUI PRODUS AR TREBUI SĂ FACĂ PROPRIA EVALUARE A ADECVĂRII ACESTUIA PENTRU SCOPUL PREVIZAT ÎNAINTE DE UTILIZARE .
NU VA FI ACCEPTATĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU ORICE VĂTĂMARE, PIERDERE SAU DAUNE REZULTATE DIN NERECUNOAȘTEREA INFORMAȚII SAU SFATURI CONȚINUTE ÎN ACEASTĂ FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE SAU ALTĂ LITERATURA TEHNICĂ DE UTILIZARE DISPONIBILĂ.